

## Orange

Assistance téléphonique : **3900**

(Le service est gratuit et l'appel est au prix d'une communication normale selon l'offre détenue. Le temps d'attente avant la mise en relation avec votre conseiller est gratuit depuis les réseaux Orange.)

Assistance en ligne : **[assistance.orange.fr](https://assistance.orange.fr)**



Orange, SA au capital de 10 640 226 396 euros, 78 rue Olivier de Serres - 75015 Paris - 380 129 866 RCS Paris - Agence Borneo - 11722 - Ed.1 - Novembre 2020

# Guide d'installation



# Bienvenue

Ce guide  
vous accompagne  
dans l'installation  
du **Répéteur Wifi 6**.

# Sommaire


Contenu du pack	2
Mise en service du Répéteur Wifi 6	3
Étendre la couverture Wi-Fi	14
Informations	27
Remplacer le Wi-Fi de la Livebox par le Wi-Fi 6 du Répéteur	34

# Mise en service du Répéteur Wifi 6



## Contenu du pack

- 1 Répéteur Wifi 6
- 2 Bloc d'alimentation  
Peut être utilisé avec ou sans le câble alimentation.
- 3 Câble alimentation
- 4 Guide d'installation
- 5 Câble Ethernet (RJ45)



**1** Placez-vous à moins de 2 mètres de la Livebox,

puis branchez le répéteur à une prise électrique.



## 2 Allumez le répéteur.



## 3 Le voyant 🌐 clignote en orange. Cette étape peut durer jusqu'à 2 minutes.



**4** Patientez jusqu'à ce que le voyant 🌐 clignote en blanc.



**5** Appuyez sur le bouton +, le voyant 📶 clignote en orange.

# 6 Appuyez sur le bouton WPS de la Livebox.



Livebox 5



Livebox 4



# 7 Patientez jusqu'à ce que le voyant : 🌐 soit orange fixe et 📶 clignote en blanc.

**i** Si les voyants sont dans un autre état, éteignez le répéteur et reprenez à l'étape 1.

Le répéteur est maintenant prêt à être positionné où vous en avez besoin !

**8** **Eteignez**, puis **débranchez** le répéteur pour passer à l'étape suivante.



**9** Votre Livebox est-elle raccordée à un réseau de prises Ethernet murales ?




**Oui**,  
continuez page 14.




**Non**,  
continuez page 21.

# Etendre la couverture Wi-Fi

(avec prises Ethernet murales)




**10** Cherchez une prise Ethernet murale dans la zone où vous souhaitez étendre la couverture Wi-Fi.



**i** Assurez-vous qu'une prise électrique est disponible à proximité.

**11** Branchez le bloc d'alimentation,

puis raccordez le câble Ethernet.



Le répéteur peut aussi se brancher directement à une prise électrique (voir page 32).





**12** Allumez le répéteur, patientez jusqu'à ce que les voyants  et  soient orange fixes.




**13** Puis vérifiez les voyants de la prise Ethernet :


-  **Le voyant vert est allumé** : le répéteur est correctement raccordé et vous disposez du débit Ethernet optimal (1Gb/s).
-  **Le voyant orange est allumé** : le répéteur est correctement raccordé mais votre réseau Ethernet limite le débit à 10 ou 100 Mb/s.
-  **Les deux voyants sont éteints** : la liaison entre le répéteur et la Livebox ne fonctionne pas. Vérifiez vos branchements et votre réseau Ethernet.

# 14 L'installation est terminée.

- Téléchargez l'application Ma Livebox et vérifiez que vos équipements bénéficient d'une meilleure couverture Wi-Fi.
- Vous pouvez étendre davantage votre couverture Wi-Fi en installant un Répéteur Wifi 6 supplémentaire. Pour cela suivez à nouveau les instructions d'installation de ce guide ou utilisez l'application Ma Livebox.




## Etendre la couverture Wi-Fi (sans prises Ethernet murales)



# 10 Cherchez l'emplacement idéal pour brancher le répéteur.

Il doit être positionné à un endroit où vous recepez déjà le Wi-Fi (celui de la Livebox ou d'un autre répéteur déjà installé), afin qu'il puisse être répété dans la zone où vous recevez mal ou pas de Wi-Fi.



**i** Aidez-vous de votre smartphone en regardant le niveau de réception sur l'icône Wi-Fi.

# 11 Branchez le répéteur à cet emplacement, puis allumez-le.



**i** Le répéteur peut aussi se brancher directement à une prise électrique (voir page 32).



# 12 Patientez le temps du démarrage, puis regardez les voyants.



 et  orange fixe

Le Répéteur Wifi 6 est **idéalement positionné**.

L'installation est terminée, vous pouvez maintenant vérifier que le Wi-Fi couvre la zone souhaitée.



 **clignote lentement**  
(1 fois toutes les 4 secondes)

Le Répéteur Wifi 6 est **trop loin** de la Livebox ou d'un autre Répéteur Wifi déjà installé, rapprochez-vous et cherchez une autre prise électrique.



 **clignote rapidement**  
(1 fois par seconde)

Le Répéteur Wifi 6 est **trop près** de la Livebox ou d'un Répéteur Wifi déjà installé, éloignez-vous et cherchez une autre prise électrique.




 **éteint et  allumé blanc fixe**

Le Répéteur Wifi 6 est en dehors de la zone de couverture Wi-Fi, rapprochez-vous et cherchez une autre prise électrique.

# 13 L'installation est terminée.

- Téléchargez l'application Ma Livebox et vérifiez que vos équipements bénéficient d'une meilleure couverture Wi-Fi.
- Vous pouvez étendre davantage votre couverture Wi-Fi en installant un Répéteur Wifi 6 supplémentaire. Pour cela suivez à nouveau les instructions d'installation de ce guide ou utilisez l'application Ma Livebox.



## Informations

Description du Répéteur Wifi 6	28
Description des voyants lumineux	30
Voyants prises Ethernet	31
Branchement électrique mural	32
Remplacer le Wi-Fi de la Livebox par le Wi-Fi 6 du Répéteur	34



# Description

- 1** Bouton d'alimentation  
Permet d'allumer ou d'éteindre le Répéteur Wifi 6.
- 2** Emplacement pour ranger le support  
Permet de fixer le support du répéteur.

- 3** Support  
Permet de poser le répéteur.
- 4** Bouton de réinitialisation  
Permet la remise à zéro (appuyez 5 secondes).

- 5** Prises Ethernet  
Permet de connecter un équipement (décodeur TV, ordinateur, console de jeu, ...)
- 6** Bouton d'association Wi-Fi  
Permet d'associer le répéteur à la Livebox.

- 7** Prise d'alimentation électrique  
Permet de raccorder le câble d'alimentation électrique. Pour votre sécurité, n'utilisez que le bloc d'alimentation fourni.

# Description des voyants lumineux



Répéteur Wifi 6 éteint



Répéteur Wifi 6 configuré, et connecté à une Livebox ou autre Répéteur Wifi



Démarrage du Répéteur Wifi 6 en cours



Répéteur Wifi 6 en attente de configuration



Répéteur Wifi 6 configuré, mais pas d'accès à la Livebox



Wi-Fi désactivé



Wi-Fi activé / fonctionnel



Répéteur Wifi 6 trop près de la source Wi-Fi (Livebox ou autre Répéteur Wifi)



Répéteur Wifi 6 trop loin de la source Wi-Fi (Livebox ou autre Répéteur Wifi)



Association en cours


## Cas particuliers



Les 2 voyants sont blancs fixes  
> **remise à zéro en cours**

Les 2 voyants sont blancs clignotants  
> **dysfonctionnement**


## Voyants prises Ethernet



Voyants		
1Gb	Allumé	Eteint
10/100Mb	Eteint	Allumé
Pas de connexion	Eteint	Eteint

# Branchement électrique mural

Retirez le support, puis rangez-le dans les encoches au dos du répéteur.




Insérez le répéteur sur le bloc d'alimentation, puis branchez-le à une prise électrique.

# Remplacer le Wi-Fi de la Livebox par du Wi-Fi 6

Effectuez les étapes 1 à 7, puis continuez à l'étape 8 de la page suivante.



# 8 Branchez le câble Ethernet sur une des prises Ethernet de la Livebox.



Livebox 5



Livebox 4

**9** Branchez l'autre extrémité sur une des prises Ethernet du répéteur, puis **vérifiez** que le voyant vert est allumé.



**10** Eteignez le Wi-Fi de la Livebox.

Si vous avez une **Livebox 5**, appuyez sur le bouton Wi-Fi, le voyant Wi-Fi s'éteint.



Si vous avez une **Livebox 4**, appuyez sur le bouton , puis suivez les instructions affichées à l'écran.



# 11 L'installation est terminée, le Répéteur émet maintenant du Wi-Fi 6 dans votre habitation

- Téléchargez l'application Ma Livebox et vérifiez que vos équipements bénéficient de meilleures performances Wi-Fi.
- Vous pouvez étendre davantage votre couverture Wi-Fi en installant un Répéteur Wifi 6 supplémentaire. Pour cela suivez à nouveau les instructions d'installation de ce guide ou utilisez l'application Ma Livebox.

